

Define R5 полностью черный

Корпус Fractal Design Define R5 полностью черного цвета является новой ступенью эволюции в популярной серии Define. Продуманный дизайн Define R5 обладает характеристиками, особенно интересными для энтузиастов. Обеспечивается бесшумная работа с мощной и расширенной поддержкой воздушного и водяного охлаждения. Дизайн корпуса представлен в великолепном скандинавском стиле.

Полностью черный корпус Define R5 обеспечивает наивысший уровень бесшумной работы за счет размещения шумопоглощающего материала в стратегических местах, пластин вентиляционных отверстий ModuVent™ и тщательно разработанных черных вентиляторов серии Dynamic.

Корпус Define R5 в полностью черном исполнении обеспечивает самую широкую конфигурируемость, позволяя установить до восьми жестких дисков и любых графических карт. В случае установки компонентов системы водяного охлаждения или большего числа вентиляторов корпус легко настроить под свои потребности.

Ключевые характеристики

- Оптимальная конструкция для бесшумной работы: без снижения воздушного потока и возможностей для охлаждения.
- Расширенная поддержка водяного охлаждения для корпуса такого размера с посадочными местами для радиаторов размером до 420 мм в верхней части и 360 мм в передней.
- Корпус также оснащен новыми пластинами ModuVent™ для разъемов вентиляторов, манипуляции с которыми не требуют использования специальных инструментов. Дизайн ModuVent™ позволяет устанавливать больше вентиляторов или оставлять отсеки закрытыми для улучшения шумопоглощающих свойств.
- Два черных комплектных вентилятора Fractal Design Dynamic GP14 140 мм, разработанные для обеспечения наибольшего воздушного потока при снижении шума.
- Защита внутреннего пространства корпуса от пыли реализуется за счет пылевых фильтров, закрывающих передний и нижний воздухозаборники. Фильтры легко извлекаются с фронтальной стороны корпуса.
- Обновленная конструкция передней дверцы с двумя вариантами монтажа (справа и слева) обеспечивает удобство работы.



- Два специальных посадочных места для SSD-дисков, размещенных в лотке за материнской платой, оснащены инновационными скобами для монтажа и демонтажа без использования инструмента.
- Корзина для жестких дисков предназначена для монтажа восьми 3,5" или 2,5" дисков и является более адаптируемой, чем ранее, позволяя изменять компоновку по личным предпочтениям за счет множества вариантов перемещения корзины.
- Корзина для жестких дисков легко снимается и перемещается, обеспечивая дополнительное внутреннее пространство для увеличения воздушного потока или размещения компонентов системы водяного охлаждения.
- Прочные металлические отсеки для жестких дисков обеспечивают отличное демпфирование вибраций и более полный обдув воздухом за счет обновленного и более открытого дизайна.
- Инновационная система доступа Quick Release с левой стороны корпуса обеспечивает не только надежное крепление левой панели, но и быстрый и удобный доступ к системе.
- Трехскоростной контроллер вентиляторов встроен в переднюю панель и обеспечивает регулирование скорости до трех вентиляторов.
- Корпус Define R5 в полностью черном исполнении доступен и в варианте с боковым окном.



Модель	Код модели	Код EAN	Код UPC
Define R5 Blackout Edition	FD-CA-DEF-R5-BKO	7350041083276	817301013277
Define R5 Blackout Edition Window	FD-CA-DEF-R5-BKO-W	7350041083283	817301013284

Общие характеристики

Вместимость отсеков	<ul style="list-style-type: none"> • 2 - 5,25"-отсека (съёмные) • 8 - 3,5" отсеков для жестких дисков (также подходит для 2,5"-устройств) • 2 - 2,5" отсеков для SSD-устройств
Слотов расширения	<ul style="list-style-type: none"> • 7
Совместимость материнской платы	<ul style="list-style-type: none"> • ATX • Micro ATX • Mini ITX
Охлаждение / Вентиляция	<ul style="list-style-type: none"> • 9 - посадочных мест для вентиляторов (в поставку входит два вентилятора Fractal Design Dynamic GP14 140-мм) • Посадочные места для вентиляторов в передней и задней части с фильтрацией • Кулеры для центрального процессора высотой до 180 мм
Передние интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • 2 USB 3.0 + 2 USB 2.0 • Вход/выход аудио • Кнопка питания с LED-индикатором (белый) • LED-индикатор активности жесткого диска (белый) • Кнопка сброса
Совместимость блоков питания	<ul style="list-style-type: none"> • Блоки питания ATX до 190/170 мм с нижней установкой вентилятора 120/140 мм • Если нижнее посадочное место для вентилятора не используется, то допускается установка блоков питания длиной до 300 мм
Поддержка графических плат	<ul style="list-style-type: none"> • Графические платы длиной до 310 мм с верхним расположением корзины для жестких дисков • При снятой корзине возможна установка графических плат длиной до 440 мм
Дополнительная информация	<ul style="list-style-type: none"> • 20 - 35 мм пространство для прокладки кабелей за материнской платой • Фиксаторы на липучках обеспечивают удобную организацию кабелей • Направление открывания передней дверцы может быть изменено за счет применения специальной системы крепления • Левая панель оснащена системой быстрого съема для удобного доступа и обеспечения надежного крепления • Правая панель оснащена винтами, не требующими использования отвертки
Доступные цвета исполнения	<ul style="list-style-type: none"> • Черный
Габариты корпуса - Ш x В x Г (мм)	<ul style="list-style-type: none"> • 232 x 451 x 521
Габариты корпуса - с ножками/выступами/винтами (мм)	<ul style="list-style-type: none"> • 232 x 462 x 531
Масса нетто (кг)	<ul style="list-style-type: none"> • 10.2
Нетто (кг) для версии с окном	<ul style="list-style-type: none"> • 9.7
Габариты упаковки - Ш x В x Г (мм)	<ul style="list-style-type: none"> • 327 x 615 x 540
Масса с упаковкой – (кг)	<ul style="list-style-type: none"> • 11.6
Вес в упаковке для версии с окном – (кг)	<ul style="list-style-type: none"> • 11.1

Система охлаждения

Спереди	<ul style="list-style-type: none"> 2 – 120/140 мм вентилятора (в поставку входит один черный вентилятор Fractal Design Dynamic GP14, скорость 1000 об/мин)
Сзади	<ul style="list-style-type: none"> 1 – 120/140 мм вентилятор (в поставку входит один черный вентилятор Fractal Design Dynamic GP14, скорость 1000 об/мин)
Сверху	<ul style="list-style-type: none"> 3 - 120/140 мм вентилятор (не входит в поставку)
Снизу	<ul style="list-style-type: none"> 2 – 120/140 мм вентилятор (не входит в поставку)
Сбоку	<ul style="list-style-type: none"> 1 – 120/140 мм вентилятор (не входит в поставку)
Совместимость с водяными системами охлаждения	<ul style="list-style-type: none"> Спереди – 360, 280, 240, 140 и 120 мм радиаторы любой толщины (требуется демонтаж корзины для дисков) Сверху – 420, 360, 280, 240, 140 и 120 мм радиаторы. (Ограничение толщины до 55 мм для радиатора + вентилятора для 420, 280 и 140 мм радиаторов) (для 420 и 360 мм радиаторов требуется демонтаж корзины для дисков) Снизу – 120 или 240 мм радиатор (использование радиаторов в нижнем посадочном месте ограничивает длину блока питания до 165 мм) Сзади – 120 или 140 мм радиатор
Контроллер вентиляторов	<ul style="list-style-type: none"> 3-ступенчатый контроллер вентиляторов для управления до 3 вентиляторами
Пылевые фильтры	<ul style="list-style-type: none"> Нижние и передние воздухозаборники

