

Вентиляторы серии Silent R3

Серия вентиляторов Silent R3 Fractal Design – это выгодное предложение производительности и гарантированная надежность.

Все вентиляторы Fractal Design серии Silent R3 оснащены долговечными подшипниками и черными плоскими кабелями для скрытого монтажа.

Доступны различные варианты размеров, от компактных 40-мм до полноразмерных 140-мм, серия вентиляторов Silent R3 отлично подходит для замены шумных или вышедших из строя вентиляторов как в компьютерах, так и во множестве других электронных устройств.

Достойное сочетание цены и производительности.

Основные характеристики

- Подшипники с винтовой нарезкой, обеспечивающие увеличенный срок службы и более тихую работу по сравнению со стандартными подшипниками скольжения
- Черный плоский кабель облегчает его скрытую укладку для аккуратного вида системы
- Улучшенная, более сбалансированная и крепкая конструкция вентилятора позволяет достичь идеальной производительности по хорошей цене
- Низкая скорость оборотов вентилятора, оптимизированная для тихой работы
- Характерная для Fractal Design черно-белая цветовая схема
- Доступны размеры от 40-мм до 140-мм для любых вариантов применения



Характеристики

Вентилятор	Серия Silent R3 40-мм	Серия Silent R3 50-мм	Серия Silent R3 60-мм	Серия Silent R3 80-мм
Размер [мм]	• 40*40*10	• 50*50*10	• 60*60*25	• 80*80*25
Доступные цвета	• Белые лопасти, черная рама	• Белые лопасти, черная рама	• Белые лопасти, черная рама	• Белые лопасти, черная рама
Схема расположения отверстий под винты	• 32*32	• 40*40	• 50*50	• 71.5*71.5
Разъем	• 3-контактный разъем вентилятора	• 3-контактный разъем вентилятора	• 3-контактный разъем вентилятора	• 3-контактный разъем вентилятора
Подшипник	• С винтовой нарезкой	• С винтовой нарезкой	• С винтовой нарезкой	• С винтовой нарезкой
Количество лопастей	• 7	• 7	• 7	• 7
Скорость вращения [об/ мин.]	• 4000	• 3500	• 2500	• 1600
Акустический шум [дБ (А)]	• 20.0	• 19.0	• 20.6	• 18.1
Максимальный поток воздуха [CFM]	• 3.6	• 6.8	• 13.3	• 20.2
Максимальное давление [мм H ₂ O]	• 1.24	• 1.41	• 1.65	• 0.99
Максимальная мощность на входе [Вт]	• 0.4	• 0.4	• 0.5	• 0.5
Максимальный номинальный ток на входе [А]	• 0.05	• 0.05	• 0.06	• 0.06
Номинальное входное напряжение [В]	• 12	• 12	• 12	• 12
Минимальное стартовое напряжение [В]	• 7	• 7	• 6	• 6
СВБР [часов]	• >40,000	• >40,000	• >40,000	• >40,000
Масса нетто [г]	• 19	• 29	• 50	• 70
Масса брутто [г]	• 55	• 65	• 85	• 105
Длина кабеля [мм]	• 350	• 350	• 350	• 350
Тип кабеля	• Черный плоский кабель	• Черный плоский кабель	• Черный плоский кабель	• Черный плоский кабель
Габариты упаковки [мм] (вместе с навесным ярлыком)	• 154*96*27	• 154*96*27	• 154*96*27	• 154*96*27
Габариты упаковки [мм] (без навесного ярлыка)	• 119*96*27	• 119*96*27	• 119*96*27	• 119*96*27

Характеристики

Вентилятор	Серия Silent R3 92-мм	Серия Silent R3 120-мм	Серия Silent R3 140-мм
Размер [мм]	• 92*92*25	• 120*120*25	• 140*140*25
Доступные цвета	• Белые лопасти, черная рама	• Белые лопасти, черная рама	• Белые лопасти, черная рама
Схема расположения отверстий под винты	• 82.5*82.5	• 105*105	• 125*125
Разъем	• 3-контактный разъем вентилятора	• 3-контактный разъем вентилятора	• 3-контактный разъем вентилятора
Подшипник	• С винтовой нарезкой	• С винтовой нарезкой	• С винтовой нарезкой
Количество лопастей	• 7	• 9	• 9
Скорость вращения [об/ мин.]	• 1500	• 1200	• 1000
Акустический шум [дБ (А)]	• 18.3	• 20.5	• 21.6
Максимальный поток воздуха [CFM]	• 24.4	• 46.5	• 56.1
Максимальное давление [мм H ₂ O]	• 0.79	• 0.78	• 0.87
Максимальная мощность на входе [Вт]	• 0.6	• 1.0	• 1.6
Максимальный номинальный ток на входе [А]	• 0.07	• 0.12	• 0.20
Номинальное входное напряжение [В]	• 12	• 12	• 12
Минимальное стартовое напряжение [В]	• 6	• 6	• 6
СВБР [часов]	• >40,000	• >40,000	• >40,000
Масса нетто [г]	• 80	• 125	• 160
Масса брутто [г]	• 115	• 165	• 205
Длина кабеля [мм]	• 350	• 350	• 350
Тип кабеля	• Черный плоский кабель	• Черный плоский кабель	• Черный плоский кабель
Габариты упаковки [мм] (вместе с навесным ярлыком)	• 154*96*27	• 180*122*26	• 200*142*26
Габариты упаковки [мм] (без навесного ярлыка)	• 119*96*27	• 147*122*26	• 167*142*26

Description	Art. Number	EAN Code	UPC Code
Fractal Design Silent Series R3 40mm	FD-FAN-SSR3-40-WT	7350041083375	817301013376
Fractal Design Silent Series R3 50mm	FD-FAN-SSR3-50-WT	7350041083382	817301013383
Fractal Design Silent Series R3 60mm	FD-FAN-SSR3-60-WT	7350041083399	817301013390
Fractal Design Silent Series R3 80mm	FD-FAN-SSR3-80-WT	7350041083405	817301013406
Fractal Design Silent Series R3 92mm	FD-FAN-SSR3-92-WT	7350041083412	817301013413
Fractal Design Silent Series R3 120mm	FD-FAN-SSR3-120-WT	7350041083429	817301013420
Fractal Design Silent Series R3 140mm	FD-FAN-SSR3-140-WT	7350041083436	817301013437

Содержимое упаковки

- Вентилятор серии Silent R3
- Комплект из 4 металлических винтов для вентилятора