

## Adjust R1

С помощью контроллера RGB Adjust R1 вы можете в полной мере управлять вентиляторами Fractal Design серии Prisma AL и другими адресуемыми RGB-устройствами 5V. Adjust R1 предлагает простое программное управление, индивидуальные настройки и эффекты синхронизации для нескольких вентиляторов, светодиодных лент и других ARGB устройств с последовательным подключением или Y-образной конфигурацией кабеля.

Интуитивное управление позволяет вам индивидуально настраивать цвета, устанавливать яркость и цикличные режимы с различной пульсацией и эффектами.



---

## Ключевые характеристики

---

- Простое и интуитивное управление
- Совместимость со стандартными адресуемыми 5V ARGB светодиодными вентиляторами, лентами и устройствами
- Встроенные магниты для удобного размещения в стальном корпусе
- Предустановленный цвет, цветовой цикл, индивидуальная настройка цвета, режимы длинной и короткой радуги
- Восемь цветов и пять уровней яркости
- Шесть эффектов пульсации движения
- Сохранение настроек при выключении питания
- В комплекте имеются Y-образный кабель и адаптеры

---

## Содержимое упаковки

---

- RGB контроллер Adjust R1
- RGB Y-образный кабель (разъем типа «мама - мама»)
- 2 x адаптер типа «папа - папа»

## Общие характеристики

Совместимость	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5V-RGB устройства со стандартным 3-пиновым разъемом</li></ul>
Цветовые режимы	<ul style="list-style-type: none"><li>• Предустановленные цвета: установка всех светодиодов на красный, зеленый, синий, оранжевый, голубой, желтый, пурпурный или белый цвет.</li><li>• Цветовой цикл: все светодиоды меняют цвет одновременно.</li><li>• Индивидуальный цвет: устанавливается режим цветового цикла на цвет по вашему выбору.</li><li>• Длинная радуга: цветовая анимация продолжительной последовательности.</li><li>• Короткая анимация: цветовая анимация с быстрой сменой цветов.</li></ul>
Установка яркости	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 уровней</li></ul>
Эффекты пульсации и движения	<ul style="list-style-type: none"><li>• Включено (постоянная яркость)</li><li>• Эффект медленного дыхания</li><li>• Эффект быстрого дыхания</li><li>• Медленная одиночная пульсирующая последовательность</li><li>• Быстрая одиночная пульсирующая последовательность</li><li>• Эффект медленно бегущих огней</li><li>• Эффект быстро бегущих огней</li><li>• Выключено (светодиоды отключены)</li></ul>
Максимальная нагрузка	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2.6A</li></ul>
Габариты изделия (ДхШхВ), без кабеля	<ul style="list-style-type: none"><li>• 45 x 17 x 8 mm</li></ul>
Вес нетто	<ul style="list-style-type: none"><li>• 14 г</li></ul>
Размеры упаковки (ДхШхВ)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 134 x 134 x 33 mm</li></ul>
Вес упаковки	<ul style="list-style-type: none"><li>• 70 г</li></ul>

---

## Дополнительная информация

---

<b>Product</b>	<b>SKU</b>	<b>EAN</b>	<b>UPC</b>	<b>JAN</b>
Adjust R1	FD-ACC-ADJ-R1-BK	7340172701576	843276101572	4537694262743