

Define C TG Series

Performance without restrictions

Рынок предлагает огромное количество моделей компьютерных корпусов для любых целей и пользователей. Но в итоге получается, что корпуса имеют лишние корзины и крепления, которые занимают ценное пространство. Корпус Define C TG создан специально для тех, кому требуется гибкая платформа форм-фактора ATX и microATX, где всё пространство задействовано максимально эффективно: идеальный баланс объема и функциональности. Боковая панель из закаленного стекла элегантно демонстрирует конфигурацию системы.

За счет того, что Define C TG компактнее обычного ATX и microATX-корпусов и его внутреннее пространство оптимизировано, корпус становится идеальной основой для конфигурации. Компоновка внутреннего пространства способствует свободному прохождению воздуха вокруг основных компонентов, обеспечивая хорошее охлаждение и тишину работы системы.



Ключевые характеристики

- Звукопоглощающий материал и технология ModuVent™ в корпусах серии Define обеспечивают бесшумность системы в форм-факторе ATX
- Оптимизирован для создания интенсивного воздушного потока и бесшумной работы системы
- Боковая панель из закаленного стекла для элегантной демонстрации конфигурации системы
- Боковые и передняя панель покрыты профессиональным звукопоглощающим материалом
- Гибкие возможности размещения устройств хранения данных – до 5 единиц
- В комплект поставки входят два 120-мм вентилятора Fractal Design Dynamic X2 GP-12, оптимизированных для обеспечения максимального воздушного потока при сохранении низкого уровня шума
- Открытая конструкция внутреннего пространства обеспечивает беспрепятственный воздушный поток от переднего воздухозаборника и через заднюю панель
- Легкоочищаемые нейлоновые фильтры с высокой пропускной способностью на передней и нижней сторонах корпуса с полным покрытием блока питания и удобным фронтальным доступом
- Включает опциональный верхний фильтр для предотвращения попадания пыли при снятой заглушке ModuVent
- Кожух блока питания за отсеками для накопителей позволяет избавиться от беспорядка в прокладке проводов, получив аккуратную и тихую систему
- (Define Mini C TG) 5 слотов PCI для организации мощной системы с двумя графическими картами

Комплект поставки

- Компьютерный корпус Define C TG / Компьютерный корпус Define Mini C TG
- Коробка с аксессуарами
- Верхний фильтр
- Руководство пользователя

Общие характеристики

Характеристики	• Define C TG	• Define Mini C TG
Отсеки для накопителей	<ul style="list-style-type: none"> • 2 - 3,5" (совместимы с 2,5") • 3 - 2,5" SSD/HDD 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 - 3.5" (совместимы с 2.5") • 3 - 2.5" SSD/HDD
Слоты расширения	<ul style="list-style-type: none"> • 7 	<ul style="list-style-type: none"> • 5
Совместимость с материнскими платами	<ul style="list-style-type: none"> • ATX, mATX, ITX 	<ul style="list-style-type: none"> • Micro ATX, ITX
Охлаждение / Вентиляция	<ul style="list-style-type: none"> • 7 позиций для вентиляторов (в комплект поставки входит два 120 мм вентилятора Dynamic X2 GP12) • Слоты для вентиляторов имеют фильтры спереди, сверху и снизу • Кулеры ЦП до 170 мм • Кулеры ЦП до 168 мм (для версии с окном) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 позиций для вентиляторов (в комплект поставки входит два 120 мм вентилятора Dynamic X2 GP12) • Слоты для вентиляторов имеют фильтры спереди, сверху и снизу • Кулеры ЦП до 170 мм • Кулеры ЦП до 168 мм (для версии с окном)
Интерфейс	<ul style="list-style-type: none"> • 2 USB 3.0 • Аудио вход/выход • Кнопка включения со светодиодным индикатором • Светодиодный индикатор активности жесткого диска • Кнопка сброса 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 USB 3.0 • Аудио вход/выход • Кнопка включения со светодиодным индикатором • Светодиодный индикатор активности жесткого диска • Кнопка сброса
Совместимость с блоками питания	<ul style="list-style-type: none"> • ATX, высотой до 175 мм 	<ul style="list-style-type: none"> • ATX, высотой до 175 мм

Общие характеристики

Характеристики	• Define C TG	• Define Mini C TG
Совместимость с графическими картами	<ul style="list-style-type: none"> • Высотой до 315 мм со смонтированными вентиляторами на передней панели 	<ul style="list-style-type: none"> • Высотой до 315 мм со смонтированными вентиляторами на передней панели
Дополнительно	<ul style="list-style-type: none"> • 15–35 мм пространства для укладки кабеля за лотком для материнской платы • Липучки для фиксации проводов • Обе боковых панели и лотки SSD крепятся легкоъемными барашковыми винтами 	<ul style="list-style-type: none"> • 15–35 мм пространства для укладки кабеля за лотком для материнской платы • Липучки для фиксации проводов • Обе боковых панели и лотки SSD крепятся легкоъемными барашковыми винтами
Доступные цвета	<ul style="list-style-type: none"> • Черный 	<ul style="list-style-type: none"> • Черный

Система охлаждения

Спереди	<ul style="list-style-type: none"> • 3 – 120 мм или 2 – 140 мм (в комплект входит 1 вентилятор Dynamic X2 GP12) 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 - 120/140 мм (в комплект входит 1 вентилятор Dynamic X2 GP12)
Сзади	<ul style="list-style-type: none"> • 1 - 120 мм (в комплект входит 1 вентилятор Dynamic X2 GP12) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 - 120 мм (в комплект входит 1 вентилятор Dynamic X2 GP12)
Сверху	<ul style="list-style-type: none"> • 2 - 120/140 мм (не входит в комплект поставки) 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 - 120/140 мм (не входит в комплект поставки)
Снизу	<ul style="list-style-type: none"> • 1 - 120-мм (не входит в комплект поставки) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 - 120-мм (не входит в комплект поставки)

Система охлаждения

Характеристики

Совместимость с системами жидкостного охлаждения – Радиаторы

Пылевые фильтры

• Define C TG

- Передняя – 120, 240, 360 мм Или: 140/280 мм
- Верхняя – 240 и 120 мм радиаторы.
Макс. высота компонента на материнской плате 40 мм
- Задняя – 120 мм. Макс. ширина 125 мм
- Нижний (+позиция БП), верхний и передний воздухозаборники

• Define Mini C TG

- Передняя – 120/140мм или 140/280мм
Макс. ширина 144 мм
- Верхняя – 240 и 120 мм радиаторы. Макс. высота компонента на материнской плате 40 мм
- Задняя – 120 мм. Макс. ширина 125 мм
- Нижний (+ пространство БП), верхний и передний воздухозаборники

Дополнительная информация

	Product Code	EAN	UPC	JAN
Define C TG	FD-CA-DEF-C-BK-TG	7350041085683	817301015684	4537694244145
Define Mini C TG	FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG	7350041085690	817301015691	4537694244152